



M A N U A L

produtos



Índice


J2 – Janela com 2 folhas	05
J2G – Janela com 2 folhas com grade	06
J3 – Janela com 3 folhas	07
J4 – Janela com 4 folhas	08
J4G – Janela com 4 folhas com grade	09
JB – Janela de correr com bandeira	10
JBG – Janela de correr com bandeira e grade	11
JB2 – Janela de correr com bandeira 2 Folhas	12
V3 – Veneziana de correr com 3 folhas	13
V3G – Veneziana de correr com 3 folhas com grade	14
V6 – Veneziana de correr com 6 folhas	15
V6G – Veneziana de correr com 6 folhas com grade	16
B2 – Basculante Caribe Max com 2 folhas	17
B2D – Basculante Caribe Max duplo 4 folhas	18
B3 – Basculante Caribe Max com 3 folhas e Basculante B3G com Grade	19
B3D – Basculante Caribe Max duplo 6 folhas	20
B4 – Basculante Caribe Max com 4 folhas e Basculante B4G com Grade	21
B4D – Basculante Caribe Max duplo com 4 folhas	22

B5 – Basculante Caribe Max com 5 folhas e Basculante B5G com Grade - - - - -	23
B5D – Basculante Caribe Max duplo 10 folhas e B5DG com Grade - - - - -	24
B6D – Basculante Caribe Max duplo 12 folhas - - - - -	25
25M1 e QDM1 – Maxim ar 1 folha simples e Quadriculado - - - - -	26
PRM1G – Maxim ar 1 folha com grade - - - - -	27
25M2L e QDM2L – Maxim ar 2 folhas na largura simples e Quadriculado - - - - -	28
PRMLG – Maxim ar 2 folhas com grade - - - - -	29
25M2H e QDM2H – Maxim ar 2 folhas na Altura simples e Quadriculado - - - - -	30
PRMHG – Maxim ar 2 folhas com grade - - - - -	31
25MFI e QDMFI – Maxim ar 1 folha com fixo simples e Quadriculado- - - - -	32
PRMFG – Maxim ar 1 folha com fixo e grade - - - - -	33
25MF2 e QDMF2 – Maxim ar 2 folhas com fixo simples e Quadriculado - - - - -	34
PRMFG – Maxim ar 2 folhas com fixo e grade - - - - -	35
PSB – Porta de giro com basculante - - - - -	36
PSC – Porta de giro 1 folha com postigo - - - - -	37
PST – Porta de giro 1 folha com travessas fixas - - - - -	38
PSV – Porta de giro 1 folha com venezianas - - - - -	39
PRPA1 e QDPA1 – Porta de giro com vidro simples e Quadriculado - - - - -	40
PRPA2 e QDPA2 – Porta de giro 2 folhas com vidro simples e Quadriculado - - - - -	41
PRPB – Porta Balcão de Giro, 2 de vidro e 2 de veneziana - - - - -	42
PC2 e QDPC2 – Porta de correr 2 folhas simples e Quadriculado - - - - -	43
PC3 – Porta com 3 folhas de correr com vidro- - - - -	44
PC4 e QDPC4 – Porta de correr 4 folhas simples e Quadriculado - - - - -	45

PV3 – Porta de correr veneziana 3 folhas - - - - -	46
PV6 – Porta de correr veneziana 6 folhas - - - - -	47
GFPA1 – Portão 1 folha com grade - - - - -	48
GFPF1 – Portão 1 folha fechada com laminas verticais - - - - -	49
GFPA2 – Portão 2 folhas com grade- - - - -	50
GFPF2 – Portão 2 folhas fechada com laminas verticais- - - - -	51
AB1 – Abrigo d’agua 1 folha - - - - -	52
AB2 – Abrigo d’agua 2 folhas - - - - -	53
TPJ – Janela integrada manual - - - - -	54
TPP – Porta integrada manual - - - - -	55
TL 1FL e TL2FL – Telas mosquiteiras de correr 1 folha e 2 folhas - - - - -	56
25P1 – Perfil de acoplação - - - - -	57
RMDV – Arremates diversos - - - - -	58
RMPA – Arremates Gerais para Portas de giro e de correr - - - - -	59



Janela – J2

**Janela de correr com 2 folhas móveis
Com vidro liso incolor**



FECHO CONCHA
AUTOMÁTICO DE
ALUMÍNIO

LIMITADOR DE NYLON
COM REGULAGEM





GRAPAS DE FERRO GALVANIZADO
PARA CHUMBAMENTO

- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

VEDAÇÕES DE NYLON
COM BARREIRAS

ROLDANAS PARA UM MELHOR
DESEMPENHO DE ABERTURA




Linha	Acabamentos
L16 – Linha Caribe Max	BR – BZ – BC – FC
L25 – Linha Perfecta Max	BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	J2-1010	14,430	0,06000	60	1000	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	J2-1210	16,950	0,07200	60	1200	1000		
	J2-1212	20,000	0,08640	60	1200	1200		
Perfecta Max	J2-1210	18,370	0,09840	82	1200	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	J2-1510	22,290	0,12300	82	1500	1000		
	J2-1212	21,600	0,11808	82	1200	1200		
	J2-1512	26,190	0,14760	82	1500	1200		

Janela – J2G

Janela de correr com 2 folhas móveis, com grade
Com vidro liso incolor





- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha	Acabamentos
L16 – Linha Caribe Max	BR – BZ – BC – FC
L25 – Linha Perfecta Max	BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	J2G1010	18,180	0,10200	102	1000	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	J2G1210	21,400	0,12240	102	1200	1000		
	J2G1212	24,930	0,14688	102	1200	1200		
Perfecta Max	J2G1210	20,940	0,14880	124	1200	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	J2G1510	25,980	0,18600	124	1500	1000		
	J2G1212	23,930	0,17856	124	1200	1200		
	J2G1512	29,530	0,22320	124	1500	1200		

Janela – J4

**Janela de correr com 2 folhas móveis e 2 folhas fixas
Com vidro liso incolor**





- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha	Acabamentos
L16 – Linha Caribe Max	BR – BZ – BC – FC
L25 – Linha Perfecta Max	BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	J4-1210	17,300	0,07200	60	1200	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	J4-1510	21,050	0,09000	60	1500	1000		
	J4-2010	27,290	0,12000	60	2000	1000		
	J4-1512	24,850	0,10800	60	1500	1200		
	J4-2012	32,200	0,14400	60	2000	1200		
Perfecta Max	J4-1210	18,920	0,09600	80	1200	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	J4-1510	22,830	0,12000	80	1500	1000		
	J4-2010	29,350	0,16000	80	2000	1000		
	J4-1512	26,840	0,14400	80	1500	1200		
	J4-2012	34,470	0,19200	80	2000	1200		
	J4-2015	48,780	0,24000	80	2000	1500		

Janela – JB

Janela de correr com 2 folhas móveis e 2 folhas fixas, com bandeira e Com vidro liso incolor




- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha	Acabamentos
L16 – Linha Caribe Max	BR – BZ – BC – FC
L25 – Linha Perfecta Max	BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	JB-1210	17,020	0,07200	60	1200	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	JB-1510	20.710	0,09000	60	1500	1000		
	JB-2010	26.870	0,12000	60	2000	1000		
	JB-1512	24.520	0,10800	60	1500	1200		
	JB-2012	31.780	0,14400	60	2000	1200		
Perfecta Max	JB-1210	20,610	0,09600	80	1200	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	JB-1510	26,140	0,12000	80	1500	1000		
	JB-2010	36,470	0,16000	80	2000	1000		
	JB-1512	29,460	0,14400	80	1500	1200		
	JB-2012	40,620	0,19200	80	2000	1200		

Janela – JBG


Janela de correr com 2 folhas móveis e 2 folhas fixas, com bandeira, grade e Com vidro liso incolor



VISÃO INTERNA

- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco


Linha	Acabamentos
L16 – Linha Caribe Max	BR – BZ – BC – FC
L25 – Linha Perfecta Max	BR – BZ – BC – FC





Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	JBG1210	21,160	0,12240	102	1200	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	JBG1510	25,640	0,15300	102	1500	1000		
	JBG2010	33,210	0,20400	102	2000	1000		
	JBG1512	30,000	0,18360	102	1500	1200		
	JBG2012	38,810	0,24480	102	2000	1200		
Perfecta Max	JBG1210	24,240	0,14760	123	1200	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	JBG1510	29,300	0,18450	123	1500	1000		
	JBG2010	37,840	0,24600	123	2000	1000		
	JBG1512	33,910	0,22140	123	1500	1200		
	JBG2012	43,690	0,29520	123	2000	1200		

Veneziana – V3

**Veneziana de correr com 3 folhas móveis
Com vidro liso incolor**




BATENTE COM FECHAMENTO
A 90°



FECHO CONCHA AUTOMÁTICO
VISTA INTERNA

BORRACHA PARA
ABSORVER IMPACTO




LINHA CB

VEDAÇÕES DE NYLON
COM BARREIRAS

GRAPAS DE FERRO GALVANIZADO
PARA CHUMBAMENTO

ROLDANAS PARA UM MELHOR
DESEMPENHO DE ABERTURA



LINHA PR


- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha	Acabamentos
L16 – Linha Caribe Max	BR – BZ – BC – FC
L25 – Linha Perfecta Max	BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	V3-1010	15,800	0,08000	80	1000	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	V3-1210	18,370	0,09600	80	1200	1000		
	V3-1212	21,510	0,11520	80	1200	1200		
Perfecta Max	V3-1210	21,450	0,13920	116	1200	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	V3-1510	25,740	0,17400	116	1500	1000		
	V3-1212	25,010	0,16704	116	1200	1200		
	V3-1512	29,970	0,20880	116	1500	1200		

Veneziana – V3G

Veneziana de correr com 3 folhas móveis, com grade e
Com vidro liso incolor




- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha	Acabamentos
L16 – Linha Caribe Max	BR – BZ – BC – FC
L25 – Linha Perfecta Max	BR – BZ – BC – FC


Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	V3G1010	19,540	0,12200	122	1000	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	V3G1210	22,810	0,14640	122	1200	1000		
	V3G1212	26,450	0,17568	122	1200	1200		
Perfecta Max	V3G1210	26,460	0,19080	159	1200	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	V3G1510	32,880	0,23850	159	1500	1000		
	V3G1212	30,010	0,22896	159	1200	1200		
	V3G1512	36,990	0,28620	159	1500	1200		

Veneziana – V6

Veneziana de correr com 4 folhas móveis e 2 folhas fixas
Com vidro liso incolor



VISÃO INTERNA




LIMITADOR NYLON
COM REGULAGEM

FECHO CONCHA AUTOMÁTICO
VISTA INTERNA


BORRACHA PARA
ABSORVER IMPACTO

GRAPAS DE FERRO GALVANIZADO
PARA CHUMBAMENTO

ROLDANAS PARA UM MELHOR
DESEMPENHO DE ABERTURA



VEDAÇÕES DE NYLON
COM BARREIRAS



LINHA PR

Br – Anodizado Brilhante
Bz – Anodizado Bronze
Bc – Pintura Eletrostática Branca
Fc – Anodizado Fosco



Linha Acabamentos

L16 – Linha Caribe Max BR – BZ – BC – FC
L25 – Linha Perfecta Max BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	V6-1210	18,200	0,96000	80	1200	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	V6-1510	22,760	0,12000	80	1500	1000		
	V6-1512	27,000	0,14400	80	1500	1200		
	V6-2012	34,420	0,19200	80	2000	1200		
Perfecta Max	V3-1210	22,820	0,14160	118	1200	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	V3-1510	27,090	0,17700	118	1500	1000		
	V3-1512	30,160	0,21240	118	1500	1200		
	V3-2012	38,380	0,28320	118	2000	1200		

Veneziana – V6G

Veneziana de correr com 4 folhas móveis e 2 folhas fixas, com grade
Com vidro liso incolor



Br – Anodizado Brilhante
Bz – Anodizado Bronze
Bc – Pintura Eletrostática Branca
Fc – Anodizado Fosco


Linha Acabamentos

L16 – Linha Caribe Max BR – BZ – BC – FC
L25 – Linha Perfecta Max BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	V6G1210	23,650	0,14640	122	1200	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	V6G1510	28,360	0,18300	122	1500	1000		
	V6G1512	31,930	0,21960	122	1500	1200		
	V6G2012	42,010	0,29280	122	2000	1200		
Perfecta Max	V3G1210	31,040	0,19320	161	1200	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	V3G1510	37,340	0,24150	161	1500	1000		
	V3G1512	43,510	0,28980	161	1500	1200		
	V3G2012	55,760	0,38640	161	2000	1200		


Basculante Caribe Max – B3 e B3G com Grade

Basculante com 1 folha fixa e 2 folhas móveis com vidro Mini Boreal



VISTA EXTERNA

FIXO
INFERIOR



FOLHA COM
ABERTURA ATÉ 60°


GRAPAS DE FERRO
GALVANIZADO PARA
CHUMBAMENTO

ALAVANCA DE ALUMÍNIO

- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha
L20 – Linha Caribe Max

Acabamentos
BR – BZ – BC – FC




Alavanca
de Alumínio

Grade
externa

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	B3-0406	3,850	0,01440	60	400	600	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Mini Boreal
	B3-0606	5,360	0,02160	60	600	600		
	B3-0806	6,880	0,02880	60	800	600		
	B3-1006	8,390	0,03600	60	1000	600		
Caribe c/Grade	B3G-0606	7,080	0,03672	102	600	600	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro mini boreal
	B3G-0806	9,280	0,04896	102	800	600		


Basculante Caribe Max – B3D

Basculante Duplo com 2 folhas fixas e 4 folhas móveis com vidro Mini Boreal



VISTA EXTERNA

- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco




Linha	Acabamentos
L20 – Linha Caribe Max	BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	B3D-1206	10,120	0,04320	60	1200	600	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro mini boreal
	B3D-1506	12,390	0,05400	60	1500	600		
	*B3D-2006	16,180	0,07200	60	2000	600		


***SOB CONSULTA**

Basculante Caribe Max – B4 e B4G com Grade

Basculante com 1 folha fixa e 3 folhas móveis com vidro Mini Boreal



VISTA EXTERNA



FOLHA COM ABERTURA ATÉ 60°


FIXO INFERIOR

GRAPAS DE FERRO GALVANIZADO PARA CHUMBAMENTO

ALAVANCA DE ALUMINIO

- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha Acabamentos
L20 – Linha Caribe Max BR – BZ – BC – FC




Alavanca de Alumínio

Grade externa


Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	B4-0408	4,990	0,01920	60	400	800	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro mini boreal
	B4-0608	6,940	0,02880	60	600	800		
	B4-0808	8,890	0,03840	60	800	800		
	B4-1008	10,830	0,04800	60	1000	800		
Caribe c/Grade	B4G-0608	9,570	0,04896	102	600	800	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro mini boreal
	B4G-0808	12,570	0,06528	102	800	800		

Basculante Caribe Max – B4D

Basculante Duplo com 2 folhas fixas e 6 folhas móveis com vidro Mini Boreal



VISTA EXTERNA



- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco


Linha **L20 – Linha Caribe Max** Acabamentos **BR – BZ – BC – FC**

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	B4D-1208	13,080	0,05760	60	1200	800	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro mini boreal
	*B4D-1508	16,000	0,07200	60	1500	800		
	*B4D-2008	20,870	0,09600	60	2000	800		


***SOB CONSULTA**

Basculante Caribe Max – B5 e B5G com Grade

Basculante com 2 folhas fixas e 3 folhas móveis com vidro Mini Boreal



VISTA EXTERNA




FIXO SUPERIOR

FIXO INFERIOR

FOLHA COM ABERTURA ATÉ 60°

GRAPAS DE FERRO GALVANIZADO PARA CHUMBAMENTO

ALAVANCA DE ALUMINIO



Alavanca de Alumínio

Grade externa


- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha	Acabamentos
L20 – Linha Caribe Max	BR – BZ – BC – FC


Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	B5-0410	6,100	0,02400	60	400	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro mini boreal
	B5-0610	8,470	0,03600	60	600	1000		
	B5-0810	10,840	0,04800	60	800	1000		
	B5-1010	13,210	0,06000	60	1000	1000		
Caribe c/Grade	B5G-0610	11,730	0,06120	102	600	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro mini boreal
	B5G-0810	14,960	0,08160	102	800	1000		

Basculante Caribe Max – B5D e B5DG com Grade

Basculante Duplo com 4 folhas fixas e 6 folhas móveis com vidro Mini boreal



VISTA EXTERNA



Alavanca de Alumínio

Grade externa


- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha
L20 – Linha Caribe Max

Acabamentos
BR – BZ – BC – FC

FIXOS SUPERIORES

FIXOS INFERIORES



FOLHA COM ABERTURA ATÉ 60°

ALAVANCA DE ALUMINIO


GRAPA DE FERRO GALVANIZADO PARA CHUMBAMENTO

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	B5D-1210	15,920	0,07200	60	1200	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro mini boreal
	B5D-1510	19,480	0,09000	60	1500	1000		
	*B5D-2010	25,410	0,12000	60	2000	1000		
Caribe c/Grade	B5DG-1210	22,300	0,12240	102	1200	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro mini boreal


***SOB CONSULTA**

Basculante Caribe Max – B6D

Basculante Duplo com 4 folhas fixas e 8 folhas móveis com vidro Mini Boreal



VISTA EXTERNA



FIXOS
SUPERIORES

FIXOS
INFERIORES

FOLHA COM
ABERTURA ATÉ 60°

ALAVANCA DE ALUMINIO

GRAPA DE FERRO GALVANIZADO
PARA CHUMBAMENTO

Br – Anodizado Brilhante
Bz – Anodizado Bronze
Bc – Pintura Eletrostática Branca
Fc – Anodizado Fosco


Linha Acabamentos
L25 – Linha Caribe Max BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	*B6D-1212	18,940	0,08640	60	1200	1200	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro mini boreal

***SOB CONSULTA**

Maxim ar – 25M1 e QDM1 Quadriculado

**Maxim ar 1 folha, com abertura de 90 graus, com vidro Mini Boreal
Linha Quadriculada somente com vidro liso 4 mm**





- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha	Acabamentos
25 – Linha Perfecta	BR – BZ – BC – FC
QD – Linha Quadriculada	BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Linha 25 (Perfecta)	25M1-0505	4,390	0,01325	53	500	500	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Mini Boreal
	25M1-0508	6,560	0,02120	53	500	800		
	25M1-0606	5,840	0,01908	53	600	600		
	25M1-0608	7,590	0,02544	53	600	800		
	25M1-0808	9,920	0,03392	53	800	800		
	25M1-0610	9,330	0,03180	53	600	1000		
	25M1-0810	12,210	0,04240	53	800	1000		
QD (Perfecta)	QDM1-0505	4,800	0,01325	53	500	500	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro liso Incolor
	QDM1-0508	7,300	0,02120	53	500	800		
	QDM1-0606	6,440	0,01908	53	600	600		
	QDM1-0608	8,470	0,02544	53	600	800		
	QDM1-0808	11,170	0,03392	53	800	800		
	QDM1-0610	10,490	0,03180	53	600	1000		
	QDM1-0810	13,860	0,04240	53	800	1000		

Maxim -ar – 25M2L e QDM2L Quadriculado

**Maxim ar 2 folhas, com abertura de 90 graus, com vidro Mini Boreal
Linha Quadriculada somente com vidro liso 4 mm**



- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco


Linha	Acabamentos
25 – Linha Perfecta	BR – BZ – BC – FC
QD – Linha Quadriculada	BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Linha 25	M2L-1005	8,180	0,02650	53	1000	500	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Mini Boreal
	M2L-1206	11,210	0,03816	53	1200	600		
	*M2L-1008	11,880	0,04240	53	1000	800		
	*M2L-1208	14,160	0,05088	53	1200	800		
	*M2L-1508	17,740	0,06360	53	1500	800		
QD	M2L-1005	9,030	0,02650	53	1000	500	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor
	M2L-1206	12,440	0,03816	53	1200	600		
	*M2L-1008	13,400	0,04240	53	1000	800		
	*M2L-1208	15,960	0,05088	53	1200	800		
	*M2L-1508	20,160	0,06360	53	1500	800		

***SOB CONSULTA**

Maxim ar – PRMLG

Maxim ar 2 folhas, com abertura de 90 graus, com grade e com vidro Mini Boreal





Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Linha PR (Perfecta)	MLG-1005	10,360	0,04800	96	1000	500	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Mini Boreal
	MLG-1206	13,830	0,06912	96	1200	600		
	*MLG-1008	14,790	0,07680	96	1000	800		
	*MLG-1208	17,270	0,09216	96	1200	800		
	*MLG-1508	21,680	0,11520	96	1500	800		

***SOB CONSULTA**

Maxim ar – 25M2H e QDM2H Quadriculado

**Maxim ar 2 folhas, com abertura de 90 graus, com vidro Mini Boreal
Linha Quadriculada somente com vidro liso 4 mm**



- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco


Linha	Acabamentos
25 – Linha Perfecta	BR – BZ – BC – FC
QD – Linha Quadriculada	BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Linha 25	*M2H-0510	8,320	0,02650	53	500	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Mini boreal
	*M2H-0610	9,660	0,03180	53	600	1000		
	M2H-0612	11,180	0,03816	53	600	1200		
	M2H-0812	14,670	0,05088	53	800	1200		
	*M2H-0615	13,900	0,04770	53	600	1500		
	*M2H-0815	18,230	0,06360	53	800	1500		
QD	*M2H-0510	9,170	0,02650	53	500	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor
	*M2H-0610	10,690	0,03180	53	600	1000		
	M2H-0612	12,410	0,03816	53	600	1200		
	M2H-0812	15,300	0,05088	53	800	1200		
	*M2H-0615	15,590	0,04770	53	600	1500		
	*M2H-0815	18,690	0,06360	53	800	1500		

***SOB CONSULTA**

Maxim ar – PRMHG

Maxim ar 2 folhas, com abertura de 90 graus, com grade e com vidro Mini Boreal




Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Linha PR (Perfecta)	*MHG0510	10,490	0,04800	96	500	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Mini Boreal
	*MHG0610	11,940	0,05760	96	600	1000		
	MHG0612	13,780	0,06912	96	600	1200		
	MHG0812	17,910	0,09216	96	800	1200		
	*MHG0615	16,990	0,08640	96	600	1500		
	*MHG0815	22,060	0,11520	96	800	1500		

***SOB CONSULTA**

Maxim ar – 25MFI e QDMFI Quadriculado


**Maxim ar 1 folha, com abertura de 90 graus, com fixo inferior, com vidro Mini Boreal
Linha Quadriculada somente com vidro liso 4 mm**



VISÃO INTERNA

- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha	Acabamentos
<u>25 – Linha Perfecta</u>	BR – BZ – BC – FC
<u>QD – Linha Quadriculada</u>	BR – BZ – BC – FC




VEDAÇÃO NOS TRÊS LADOS DA PEÇA

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Linha 25	*MFI-0510	8,070	0,02650	53	500	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Mini Boreal
	MFI-0610	9,330	0,03180	53	600	1000		
	*MFI-0810	12,230	0,04240	53	800	1000		
	MFI-0512	9,570	0,03180	53	500	1200		
	MFI-0612	11,070	0,03816	53	600	1200		
	MFI-0812	14,520	0,05088	53	800	1200		
QD	*MFI-0510	8,990	0,02650	53	500	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor
	MFI-0610	10,410	0,03180	53	600	1000		
	*MFI-0810	13,680	0,04240	53	800	1000		
	MFI-0512	10,680	0,03180	53	500	1200		
	MFI-0612	12,390	0,03816	53	600	1200		
	MFI-0812	16,290	0,05088	53	800	1200		

***SOB CONSULTA**

Maxim ar – 25MF2 e QDMF2 Quadriculado

**Maxim ar 2 folhas, c/ abertura de 90 graus, c/ fixos inferiores, vidros Mini Boreal
Linha Quadriculada somente vidro incolor 4 mm**



- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco


Linha	Acabamentos
<u>25 – Linha Perfecta</u>	BR – BZ – BC – FC
<u>QD – Linha Quadriculada</u>	BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Linha 25	*MF2-1010	15,820	0,05300	53	1000	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Mini Boreal
	*MF2-1210	18,440	0,06360	53	1200	1000		
	MF2-1212	21,390	0,07632	53	1200	1200		
	*MF2-1512	26,780	0,09540	53	1500	1200		
QD	*MF2-1010	17,710	0,05300	53	1000	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor
	*MF2-1210	20,670	0,06360	53	1200	1000		
	MF2-1212	24,090	0,07632	53	1200	1200		
	*MF2-1512	30,670	0,09540	53	1500	1200		

***SOB CONSULTA**

Maxim ar – PRMFG

Maxim ar 2 folhas, com abertura de 90 graus, com fixos inferiores, grade e c/ vidro Mini Boreal



- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco


Linha	Acabamentos
25 – Linha Perfecta	BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Linha PR (Perfecta)	*MFG1010	19,470	0,09600	96	1000	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Mini Boreal
	*MFG1210	22,350	0,11520	96	1200	1000		
	MFG1212	25,790	0,13824	96	1200	1200		
	*MFG1512	32,350	0,17280	96	1500	1200		

***SOB CONSULTA**

Porta - PSB


Porta de giro 1 folha com basculante e com vidro Mini Boreal



Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	PSB-0821	26,180	0,10080	60	800	2100	Br - Bc	VidroMini Boreal
	PSB-0921	29,160	0,11340	60	900	2100		
Linha 30 Max	PSB-0821	27,980	0,09576	57	800	2100	Br - Bz - Bc - Fc	VidroMini Boreal
	PSB-0921	31,140	0,10773	57	900	2100		

Porta - PSC

Porta de giro 1 folha com postigo, grade e com vidro Mini Boreal




- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha	Acabamentos
L25 – Linha Caribe Max	BR – BC
L30 – Linha 30 Max	BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	PSC-0821	28,490	0,10080	60	800	2100	Br - Bc	VidroMini Boreal
	PSC-0921	31,540	0,11340	60	900	2100		
Linha 30 Max	PSC-0821	29,690	0,09576	57	800	2100	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Mini Boreal
	PSC-0921	32,820	0,10773	57	900	2100		

Porta - PST

Porta de giro 1 folha com travessas, vidros fixos Mini Boreal





- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha	Acabamentos
L30 – Linha 30 Max	BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Linha 30 Max	PST-0821	27,430	0,09576	57	800	2100	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Mini Boreal
	PST-0921	30,950	0,10773	57	900	2100		

Porta - PSV

Porta de giro 1 folha com veneziana Vasada ou vedada.




- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha	Acabamentos
L25 – Linha Caribe Max	BR – BC
L30 – Linha 30 Max	BR – BZ – BC – FC


Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe Max	PSV-0621	17,120	0,07560	60	600	2100	Br - Bc	Sem vidro
	PSV-0821	21,560	0,10080	60	800	2100		
Linha 30 Max	PSV-0821	23,480	0,09576	57	800	2100	Br - Bz - Bc - Fc	Sem vidro
	PSV-0921	25,920	0,10773	57	900	2100		

Porta – PRPA1 e QDPA1 Quadriculado

Porta de giro 1 folha com vidro Liso incolor.



VISTA INTERNA




- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha	Acabamentos
L30 – Linha Perfecta	BR – BZ – BC – FC
QD – Linha Quadriculada	BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Perfecta	PA1-0821	31,020	0,09240	55	800	2100	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 4mm
	PA1-0921	34,680	0,10395	55	900	2100		
QD	PA1-081	32,090	0,09240	55	800	2100	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 4mm
	PA1-0921	35,940	0,10395	55	900	2100		

Porta – PRPA2 e QDPA2 Quadriculado

Porta de giro 2 folhas com vidro Liso incolor.




- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha	Acabamentos
L30 – Linha Perfecta	BR – BZ – BC – FC
QD – Linha Quadriculada	BR – BZ – BC – FC


Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Perfecta	PA2-1221	46,710	0,13860	55	1200	2100	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 4mm
	PA2-1521	57,380	0,17325	55	1500	2100		
QD	PA2-1221	48,480	0,13860	55	1200	2100	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 4mm
	PA2-1521	59,510	0,17325	55	1500	2100		

Porta -PRPB

**Porta balcão, 2 folhas com veneziana e 2 folhas com vidro
Liso incolor.**



VISTA INTERNA





- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

<p>Linha</p> <p>L30 – Linha Perfecta</p>	<p>Acabamentos</p> <p>BR – BZ – BC – FC</p>
---	---

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Perfecta	PB-1221	70,180	0,39564	157	1200	2100	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 4mm
	PB-1521	84,570	0,49455	157	1500	2100		

Portas – PC2 e QDPC2 Quadriculada

Porta de correr com 2 folhas moveis com vidro Liso incolor.




- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha	Acabamentos
L25 – Linha Caribe	BR – BZ – BC – FC
L30 – Linha Perfecta	BR – BZ – BC – FC
QD – Linha Quadriculada	BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe	PC2-1221	36,230	0,20664	82	1200	2100	Br – Bz – Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	PC2-1521	43,840	0,25830	82	1500	2100		
Perfecta	PC2-1221	44,540	0,23436	93	1200	2100	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 4mm
	PC2-1521	53,930	0,29295	93	1500	2100		
QD	PC2-1221	46,020	0,23436	93	1200	2100	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 4mm
	PC2-1521	55,570	0,29295	93	1500	2100		

Porta – PC4 e QDPC4 Quadriculada



Porta de correr com 2 folhas fixas e 2 folhas móveis com vidro Liso incolor



Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe	PC4-2021	58,830	0,33600	80	2000	2100	Br – Bz – Bc - Fc	Vidro Incolor 3
Perfecta	PC4-2021	71,260	0,38640	92	2000	2100	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 4mm
	PC4-2421	83,680	0,46368	92	2400	2100		
	PC4-3021	102,320	0,57960	92	3000	2100		
QD	PC4-2021	74,170	0,38640	92	2000	2100	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Incolor 4

Porta – PV3

**Porta de correr com 2 folhas com veneziana e 1 folha com vidro
Liso incolor.**




- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Escuro

Linha	Acabamentos
L25 – Linha Caribe	BR – BZ – BC – FC
L30 – Linha Perfecta	BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe	PV3-1221	37,100	0,29232	116	1200	2100	Br – Bz – Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
	PV3-1521	43,910	0,36540	116	1500	2100		
Perfecta	PV3-1221	46,950	0,34020	135	1200	2100	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 4mm
	PV3-1521	55,070	0,42525	135	1500	2100		

Porta – PV6

**Porta de correr com 4 folhas com veneziana e 2 folhas com vidro
Liso incolor.**





- Br – Anodizado Brilhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha	Acabamentos
L25 – Linha Caribe	BR – BZ – BC – FC
L30 – Linha Perfecta	BR – BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Caribe	PV6-2021	56,730	0,48720	116	2000	2100	Br – Bz – Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 3mm
Perfecta	PV6-2021	64,830	0,56722	135	2000	2100	Br - Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 4mm

Portão – PA1

Portão social de giro 1 folha com grade



Br – Anodizado Brilhante
Fc – Anodizado Fosco


Linha Acabamentos

L50 – Linha Perfecta BR – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
GF (Portão)	PA1-0819	16,550	0,07600	50	800	1900	Br - Fc	Sem Vidro
	PA1-0919	17,400	0,08550	50	900	1900		

ABRIGO – AB2

Abriço 2 folhas com venezianas, vasada ou vedada



Br – Anodizado Brilhante
Bc – Pintura Eletrostática Branca


Linha Acabamentos

L16 – Junior BR– BC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
Junior	AB2-0806	4,220	0,01440	30	800	600	Br - Bc	Sem Vidro
	AB2-0808	5,370	0,01920	30	800	800		
	AB2-0810	6,330	0,02400	30	800	1000		

Janela Taparella - TPJ

Janela integrada com persiana de enrolar, com acionamento manual, com 2 folhas móveis e vidro liso incolor



Bz – Anodizado Bronze
 Bc – Pintura Eletrostática Branca
 Fc – Anodizado Fosco


Linha Acabamentos
 L25 – Linha Taparella BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
TP Taparella	JML-1210	28,620	0,20040	167	1200	1000	Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor
	JML-1510	35,740	0,25050	167	1500	1000		
	JML-1212	33,570	0,24048	167	1200	1200		
	JML-1512	40,700	0,30060	167	1500	1200		

LINHA MOTORIZADA SOB CONSULTA

Porta Taparella - TPP

Porta integrada com persiana de enrolar, com acionamento manual, com 2 folhas móveis e vidro liso incolor.



Bz – Anodizado Bronze
 Bc – Pintura Eletrostática Branca
 Fc – Anodizado Fosco

Linha Acabamentos


L25 – Linha Taparella BZ – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	Metros Cúbicos	Medidas			Acabamentos	Vidro
				Marco	Largura	Altura		
TP	PML-1222	62,770	0,51480	195	1200	2200	Bz - Bc - Fc	Vidro Liso Incolor 4mm
Taparella	PML-1522	75,220	0,64350	195	1500	2200		

LINHA MOTORIZADA SOB CONSULTA

Telas Mosquiteiras – TL1 e TL2

Telas Mosquiteiras em uma folha ou 2 folhas de correr somente para janelas ou venezianas de correr



- Br – Anodizado Brillhante
- Bz – Anodizado Bronze
- Bc – Pintura Eletrostática Branca
- Fc – Anodizado Fosco

Linha

L16 – Caribe Max

Acabamentos

BR – B7 – BC – FC

Linha	Produto	Peso Bruto	M3c/ embalagem	Medidas			Acabamentos	Tela
				Perfil	Largura	Altura		
Linha TL (Tela)	1FL-1010	1,360	0,01605	13	1000	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Cinza
	1FL-1210	1,500	0,01605	13	1200	1000		
	1FL-1510	1,700	0,01605	13	1500	1000		
	1FL-1212	1,640	0,01940	13	1200	1200		
	1FL-1512	1,850	0,01940	13	1500	1200		
Linha TL (Tela)	2FL-1210	2,170	0,01605	13	1200	1000	Br - Bz - Bc - Fc	Cinza
	2FL-1510	2,380	0,01605	13	1500	1000		
	2FL-2010	2,720	0,01605	13	2000	1000		
	2FL-1512	2,660	0,01940	13	1500	1200		
	2FL-2012	3,000	0,01940	13	2000	1200		

